


# Arashi®

## USER MANUAL SLOW JUICER — STAND BLENDER —

**ASJ 0601**



SPESIFIKASI	ASJ 0601
Daya	100W~AC 220-240V / 50-60 Hz
RPM	75 rpm
Dimensi	16 x 14.2 x 33.6 cm
Bahan Baling Pemas	PC
Kapasitas Wadah Jus	600 ml
Kapasitas Wadah Ampas	500 ml
Kecepatan	Reverse, Off, On
Tingkat Kebisingan	≤72dB




NPB. 1-104-027-220426-5

**NO. PENDAFTARAN:  
IMKG.1855.08.2022**


Untuk penggunaan pertama, silahkan luangkan waktu untuk membaca Petunjuk Penggunaan dengan cermat. Harap perhatikan semua tindakan pencegahan keselamatan dan ikuti prosedur pengoperasiannya.

## CARA PEMASANGAN


1. Sejajarkan Mangkok Juicer '☐' dengan '•' pada Motor, kemudian putar searah jarum jam untuk mengunci Mangkok Juicer ke Motor dengan menyelaraskan '☐' dengan '•'




2. Masukkan **Penyaring (Filter)** ke dalam **Mangkok Juicer** dan masukkan ke bagian bawah dengan benar



3. Masukkan **Baling-baling Pemas** dan putar ke kiri atau kanan agar dapat dipasang dengan benar




4. Pasangkan **Tabung Makanan** kemudian putar searah jarum jam untuk menguncinya




## PERHATIAN

Sesuaikan **Penutup Jalur Keluar Ampas** sebelum dioperasikan. Disarankan untuk menutupnya saat mengolah bahan yang standar dan biarkan terbuka apabila mengolah bahan yang lembek seperti jeruk, tomat, semangka, dll



## CARA PENGGUNAAN



1. Letakkan wadah ampas dan wadah jus sesuai posisi nya.
2. Putar saklar ke arah ON untuk menyalakan unit.
3. Masukkan bahan secara perlahan dan tekan menggunakan Pendorong. Jangan masukkan benda padat seperti kelapa ataupun tebu. Buah dengan kulit yang keras dan berbiji seperti lemon, jeruk, anggur harap dikupas dan dikeluarkan biji nya sebelum diperas. Apabila terjadi penyumbatan, putar saklar ke arah *Reverse* selama 3-5 detik dan kembalikan ke ON.
4. Putar kembali ke off ketika selesai.

## PANDUAN PENGOLAHAN

Dilarang menggunakan unit dengan kondisi tangan ataupun tempat beroperasi yang basah

Buah Berbiji Keras	<b>Buah Persik, aprikot, mangga, dll.</b> Keluarkan biji dari buah sebelum diperas
Kulit Buah yang tidak bisa dimakan	<b>Nenas, melon, mangga, jeruk, dll.</b> Kupas kulit dari buah sebelum diperas
Buah Beku atau Es	<b>Buah beku stroberi, blueberry, raspberry, dll.</b> Cairkan buah secara menyeluruh sebelum diperas. Jangan gunakan es.
Minyak Sayur / Hewani	<b>Biji wijen, kacang, mentega, margarin, dll.</b> Dilarang mengekstraksi bahan yang mengandung minyak sayur atau hewani. Zat ini bisa mengurangi kualitas unit bahkan merusak unit.
Lain-lain	<b>Kelapa, Tebu, Gandum, dll</b> Dilarang mengekstraksi bahan yang keras dan minim air.

## PANDUAN PENGOLAHAN *(lanjutan)*

Sayur Berserat Tinggi

**Seledri, Wortel, Kubis, dll.**  
Harus dipotong kecil sebelum diperas.

## PERAWATAN / PETUNJUK PEMELIHARAAN

1. Harap pastikan voltase pada unit sesuai dengan yang voltase di rumah anda sebelum menggunakan unit.
2. Dilarang menggunakan unit dengan kondisi tangan ataupun tempat beroperasi yang basah.
3. Cek saringan setiap kali unit akan digunakan. Apabila terdapat keretakan atau kerusakan. Jangan gunakan unit dan carilah servis center terdekat.
4. Jangan meninggalkan unit untuk beroperasi tanpa pengawasan.
5. Dilarang membongkar unit motor.
6. Dilarang memasukkan benda asing ke dalam unit.
7. Jangan mengoperasikan unit lebih dari 10 menit secara terus menerus.
8. Dilarang mengoperasikan unit tanpa bahan sayuran atau buah-buahan lebih dari 10 detik atau dapat merusak Baling-baling Pemeras.
9. Harap memasukkan bahan secara perlahan agar tidak terjadi penyumbatan. Apabila terjadi penyumbatan atau bahan baku tersangkut, arahkan knop saklar ke *REVERSE* beberapa saat, cabut kabel AC, keluarkan bahan baku yang tersangkut dan masukkan kembali.
10. Hanya gunakan unit Pendorong bawaan untuk mendorong bahan baku ke dalam unit.
11. Jangan masukkan bahan yang terlalu besar dan terlalu keras.
12. Rendam bahan yang sudah mengeras ke dalam air agar bahan menjadi lebih lunak dan bisa di olah.
13. Apabila unit mengeluarkan suara aneh, bau ataupun asap. Segera hentikan penggunaan dan kirimkan ke servis center terdekat.
14. Jangan gunakan bahan yang abrasif saat membersihkan unit.
15. Saat mengolah bahan makanan yang keras, potong kecil terlebih dahulu dengan ukuran tidak melebihi 35 x 20 x 20mm dan bahan dimasukkan setiap 3 detik atau lebih.

## SERVIS

1. Pastikan kabel sudah dicabut dan motor telah dingin sebelum dibersihkan.
2. Tidak disarankan untuk mencuci unit motor menggunakan air mengalir ataupun direndam. Cukup gunakan kain basah dan lap kering.
3. Bagian yang bisa dilepas boleh direndam untuk dibersihkan.
4. Hati-hati dalam membersihkan baling-baling pemeras agar tidak terluka oleh sudut yang tajam.
5. Dilarang melakukan disinfektasi menggunakan suhu tinggi karna bisa menyebabkan perubahan bentuk. Cukup gunakan air hangat.
6. Selalu keringkan kembali setelah membersihkan unit.
7. Letakkan unit di ruangan yang kering dan memiliki siklus udara yang baik apabila tidak digunakan dan akan disimpan.

Distribusi oleh:  
PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta  
Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan Kota Adm Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hannochs Niagantara - Medan  
Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arthatama Pelita Nusa - Surabaya  
Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183

layanankonsumen@hannochs.com